

Sparkling water for all people around the world

～世界中のすべての人々に輝く光を～

浴場水処理設備の維持管理をサポート



株式会社ダイヤモンドウォーター
Diamond Water Co.,Ltd.

軟水装置



- ❖ 軟水装置の搬入・据付・配管工事
- ❖ 軟水イオン交換樹脂の入替工事

概要説明

バブルに内蔵されたコントロールタイマーにより、下記の再生方法を選べます。
イオン交換樹脂の再生を全自動で行います。

- 1) 外部信号
- 2) 硬度や水量
- 3) 再生タイマー設定可能

特徴

1. ボイラー等にカルシウムスケールの付着が無くなります。
2. 軽く、扱い易く、メンテナンス性に優れています。

- ❖ 付帯設備のメンテナンス
(自動弁、食塩溶解槽)

食塩



- ❖ イオン交換樹脂の再生剤の販売

レジオネラ



NMG の Date
36±1℃ 5日間培養後

❖ レジオネラ属菌の検査をお勧めします!

Q. レジオネラ属菌とは？

A. 土の中や河川などの自然界に生息しています。
アメーバなどの原生動物に寄生し、20～50℃で
増殖します。

❖ 水質検査 レジオネラ分析


**衛生管理されていない循環式浴槽水など
感染源になっています。**

- ①レジオネラ属菌が原因で起こる感染症を「レジオネラ症」(レジオネラ肺炎とポンティアック熱に分けられます)と言います。
- ②レジオネラ症は、レジオネラ属菌に汚染された目に見えないほどの細かい水滴を吸い込むことで感染します。シャワー、ジャグジーなどで発生するので、循環式浴槽水を管理しなければなりません。
- ③レジオネラ肺炎は、乳幼児や高齢者・病人など、抵抗力が低下している人などが発病しやすいと言われています。(人から人へは感染しません。)

洗浄作業 浴槽洗浄剤の販売

配管生物膜除去剤 バススーパー42

温浴施設等の配管内に付着した生物膜(バイオフィルム)や汚れを強力に分解・剥離除去できます!



【用途】配管内の生物膜(バイオフィルム)の除去

【液性】3点セット/有機酸、溶菌剤、酵素、他

【特徴】

- レジオネラ属菌の温床となる生物膜を強力に除去できます。
- 生物膜の足場を溶解させると同時にアメーバ類や皮脂類を溶菌・溶解させ、発泡・殺菌・浸透洗浄力で生物膜を根こそぎ除去します。
- 医薬用外劇物に該当しない普通物で構成されており、一般的な過酸化水素洗浄工法と比べ、安全で、取扱いが容易です。
- 過酸化水素の数分の一の使用量で済むので、持ち運びや作業が簡単です。
- 順番に1剤、2剤、中和剤を入れるだけなので、作業が簡単です。

薬液注入装置



※薬液注入ユニット NTA series
(30L) (60L) (120L)



※薬液注入ポンプ NRX series
(自動エア抜きタイプ)

貯 槽



※ヒシタンクGパネル型

- ①タンクの搬入・据付・配管工事
- ②タンクの解体工事
- ③タンク内部の洗浄作業



株式会社ダイヤモンドウォーター
Diamond Water Co.,Ltd.

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-3 金谷ビル301号室
Tel: 03-6275-2840 Fax: 03-6275-2841